

TERRÁN

DOP/HR/STOP/2018
Izjava o svojstvima



1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: MediFol STOP 15000926 (višeslojna visoko paronepropusna krovna membrana, gornji polietilenski sloj je pokriven s aluminijem)
2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građenog proizvoda kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(4): Roba iz točke 1. (naznačeno na pakiranju proizvoda)
3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: Potkrovne difuzne, vodonepropusne folije ili potkrovne paropropusne folije za djelomično izolirana, te ventilirana krovišta - Korisnika se obavezuje da proizvod samostalno provjeri prije upotrebe. Svi podaci prema uputama proizvođača, više o tome u <Upute za primjenu>.
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(5): Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Magyarország - 7754 Bóly, Tompa Mihály u.10.
5. Distributer: Terran crije d.o.o.Sv.L.B. Mandića 111z, HR-31000 Osijek, Telefon: +385 31 700 491
6. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: nije primjenjivo
7. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda obuhvaćen usklađenom normom: sustav 3
8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: EN 13984, prema sustavu 3, od strane notificirane ispitne laboratorije CSI a.s. (NB1390)
9. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Evropska tehnička ocjena: nije primjenjivo
10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 2.
11. Zemlja porijekla; Godina uvoza: EU; 2018.
12. Objavljena svojstva.

BITNE ZNAČAJKE	SVOJSTVA				USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	JEDINICE	NAZIVNA VRIJEDNOST	TOLERANCIJA		
			MINIMUM	MAXIMUM	
Duljina	[m]	50	-	-	EN 1848-2
Širina	[m]	1,5	-0,0075	+0,0225	EN 1848-2
Ravnost	-	prikladno	-	-	EN 1848-2
Debljina	[mm]	0,25	-0,05	+0,05	EN 1849-2
Težina	[g/m ²]	140	-10	+10	EN 1849-2
Vidljiva greška	-		nema		EN 1850-2

Prevenција klase požara	[klasa]	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Vodonepropusnost	-	prikladno	-	-	EN 1928
Relativni otpor difuziji vodene pare (Sd)	[m]	180	-50	+50	EN 1931
Najveća vlačna čvrstoća	[N/50mm]	>270 / >240	-	-	EN 12311-2 EN 13859-1
Istezanje uzdužno/poprečno	[%]	>15 / >15	-	-	EN 12311-1 EN 13859-1
Otpornost na trganje (tijelo čavala)	[N]	>160 / >160	-	-	EN 12310-2 EN 13859-1
Utvrđivanje otpornosti na udar	-	nema podataka	-	-	EN 12691
Čvrstoća na spojevima	-	nema podataka	-	-	EN 12317-2
Deformacija nastalih stezanjem	-	nema podataka	-	-	EN 13984
Postojanost na lužine	-	nema podataka	-	-	EN 13984 EN 12311-2
Trajanje paronepropusnosti u odnosu na starenje	-	prikladno	-	-	EN 1296 EN 1931

Ova izjava o svojstvima je obavljen pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4. Proizvod ne sadrži opasne tvari u svom sastavu.

Mjesto i datum: Bóly, 25. ožujka 2018.

TERRÁN

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 10. Pf.: 34
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02

Gódi Attila
generalni direktor
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.